GLOSSAIRE

Vous trouverez ci-dessous les définitions de certains mots utilisés dans le site.

A

Acaule : Plante dépourvue de tige.

Akène : Fruit sec (voir plante) dont le carpelle contient une graine non rattachée à la paroi du fruit et qui ne s'ouvre pas (pissenlit, carotte,...).

Alterne : Position des feuilles sur la tige : les organes espacés (bourgeons, rameaux,feuilles) sont disposés de chaque côté et non en face les uns des autres.

Annuelle : Cycle de vie : qui ne vit qu'une seule saison ; la plante disparaît complètement pendant l'hiver (y compris les parties souterraines). Exemple : coquelicot,...

Anthère : Partie terminale de l'étamine.

B

Bisannuelle : Cycle de vie : qui vit deux années consécutives. Une plante bisannuelle forme des feuilles la première saison ; l'année suivante, elle forme en outre les feuilles et les fruits. Exemples : petite bardane, molène.

Botanique : Science des végétaux.

Bulbe : Organe souterrain situé entre l'appareil aérien (tiges et feuilles) et les racines, formé d'écailles charnues et servant de réserves pour la croissance l'année suivante.

C

Calice : Ensemble des sépales formant l'enveloppe florale externe. Enveloppe extérieure, comparée à un vase en forme de calice, constituée par les sépales, généralement de couleur verte, qui recouvre la partie inférieure de la corolle d'une fleur et en protège les organes sexuels.

Caduc : Se dit des organes se détachant, généralement, en automne, dans les pays à climats tempérés.

Capsule : Fruit non charnu s'ouvrant à maturité pour libérer les graines par des fentes, un couvercle, des dents (silène, coquelicot, violette...).

Carpelle : Elément de la fleur portant les ovules et formant, seul ou soudé à d'autres, le pistil.

Caulinaire : qui concerne la tige, qui est portée par une tige allongée (ex : feuilles caulinaires).

Chênaie : Formation végétale où domine les chênes.

Corolle : Ensemble des pétales formant l'enveloppe florale interne.

D

Dessiccation : Suppression naturelle ou artificielle de l'humidité contenue dans un corps

Duvet : Pellicule d'aspect cotonneux que l'on trouve sur certains fruits, sur certaines plantes.

Duveteux : Qui a beaucoup de duvet.

E

Etamines : Partie mâle d'une fleur, elles sont porteuses de sacs de pollen à leur sommet (l'anthère).

F

Feuille : (lat. folium) Organe végétal chlorophyllien fixé le long d'une tige ou d'un rameau, et dont la partie plate et large (limbe) contient de nombreux vaisseaux, groupés en nervure.

Fleur : Organe reproducteur des végétaux à graines (cf : image).

Foliole : Elément d'une feuille composée (feuille à plusieurs limbes).

G

Glabre : Dépourvu de poil.

Glabrescent : A poils courts, disséminés en parlant d'une tige, d'une feuille.

Glanduleux : Cf : poil glanduleux.

H

Hampe : Sorte de tige sans feuille partant souvent d'une rosette de feuilles et portant une ou plusieurs fleurs et dépourvue de feuille. Exemple : la jonquille.

Humifère : Qui contient de l'humus.

Humus : Ensemble de composés organique provenant de la décomposition de débris végétaux et animaux par les organismes vivants du sol.

I

Inflorescence : Ensemble des fleurs disposées au sommet d'une tige ou d'une ramification selon un modèle précis (ombelle, épi, grappe...).

J

Jardin d'acclimatation : Jardin établi en 1860 au bois de Boulogne (Paris).

Créé pour l'exposition de plantes et d'animaux exotiques, il est devenu un parc d'attractions.

Le 10 février 1854, alors que la France vient de recevoir 12 yaks du Tibet, grâce à M. de Montigny, consul général à Changhaï, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fonde avec quelques amis la Société zoologique d'acclimatation. Très vite tous les hommes éminents des sciences, des arts, de l'industrie adhèrent à cette association qui deviendra la "Société Impériale Zoologique d'Acclimatation" et comptera 3.000 membres en 1860, chacun payant une cotisation. La Société a du mal a trouver un terrain pour s'installer.

Plus tard, la Ville de Paris donne une concession de 19 hectares dans le Bois de Boulogne à MM Geoffroy Saint-Hilaire, Drouyn de Lhuys, prince Marc de Beauveau, Antoine Passy et au comte d'Eprémesnil, qui en font aussitôt don à la Société. A partir de ce moment, il n'y aura plus de difficultés pour trouver les capitaux, en partie parce que Napoléon III soutient le projet.

C'est ainsi qu'a été créé le premier jardin d'acclimatation de France qui lança la mode.

K

L

Limbe : La partie élargie et plate d'une feuille, partie étalée d'un pétale ou d'un sépale.

M

Marne : Roche sédimentaire composée de calcaire et d'argile. Elles sont abondantes, imperméables, donnant des terres lourdes qui peuvent être fertiles.

Marneux : Qui contient de la marne.

Monocarpique : plante qui fleurit, produit des graines, puis meurt (la plante peut vivre plusieurs années avant de fleurir

Multifide : Se dit d'un organe végétal divisé en de nombreuses languettes.

N

Nœud : Zone de la tige où sont fixées une ou plusieurs feuilles, souvent renflée.

O

Oblong : Qui est de forme allongée.

Opposée : Position des feuilles sur la tige : feuilles attachées par 2 au même niveau sur la tige.

P

Pédoncule : Sorte de petit rameau portant la fleur ou le fruit.

Pennée : Feuille composée à folioles opposées.

Pétale : Pièce florale de la corolle.

Pétiole : Support de la feuille, petite tige émanant de la tige de la plante.

Pineraie : Groupement végétal typique des forêt de pins.

Pistil : Ensemble des organes femelles de la fleur, composé du (ou des) ovaire(s), du (ou des) style(s) et du (ou des) stigmate(s).

Poil glanduleux : Qui est terminé par une petite glande contenant une essence souvent aromatique.

Pubescent : Qui est couvert d'un duvet de poils fins et courts.

Q

R

Racine : Organe des végétaux qui fixe la plante dans le sol et y absorbe l'eau et les sels minéraux.

Réceptacle : Partie plus ou moins élargie du pédoncule de la fleur, sur laquelle s'insèrent les pièces florales, et qui peut être bombée, plate ou creusée en coupe.

Rhizome : Tige souterraine, ordinairement horizontale, sans chlorophylle et dont les feuilles sont des écailles, chargée de réserves, sur laquelle naissent les tiges aériennes, les feuilles et les racines.

Rosette : Type de disposition des feuilles qui sont réunies à la base de la plante, au niveau du sol (dessinant comme une rosace), exemple : pissenlit.

S

Sépale : Pièce du calice, soudée ou libre. Le sépale est une protection du bourgeon avant que la fleur n'éclose.

Sessile : Feuille sans pétiole.

Souche : La tige dans sa partie souterraine.

T

Tubercule : Partie souterraine renflée d'une tige ou d'une racine.

U

V

Vernaculaire : Nom d'un être vivant, dans le langage propre à une région, par opposition au nom latin de portée universelle.

Vivace : Cycle de vie : qui vit plus de 2 années en passant la mauvaise saison, soit au-dessus du sol en gardant les tiges ou les feuilles (exemples thym, églantier), soit sous terre sous forme de bulbe, rhizome, tubercule,...

W

X

Y

Z

Fleur